НАСТАВЛЕНІЕ

для

предохраненія

учебныхъ заведеній

отъ

заразительныхъ болѣзней.



Дерптъ,

въ Университетской Типографіи М. Г. Гренціуса.

1813 года.

Печатать дозволяется.

Надворный Совѣтникъ Брейткопфъ.

Свирѣпствующїя нынѣ злокачественныя болѣзни по полученнымъ извѣстїямъ состоятъ въ гнилыхъ и жестокихъ нервныхъ горячкахъ съ оглушенїемъ, безчуствїемъ, въ остромъ кровавомъ поносѣ, который по видимому произошелъ отъ простаго прежде свирѣпствовавшаго поноса въ соединенїи съ вышепомянутыми горячками смѣшеннаго. Сїи болѣзни весьма опасны; иногда изъ пяти больныхъ четыре умирали; онѣ притомъ столь заразительны, что сообщаемы бываютъ и въ тѣхъ мѣстахъ гдѣ не существуютъ первоначальны

причины произхожденія оныхъ. Между тѣмъ, однако жъ Медицинскій Совѣтъ съ особеннымъ удовольствіемъ получилъ извѣстіе, что число больныхъ во многихъ Губерніяхъ знатно уменьшилось, и что даже самыя болѣзни не имѣютъ уже болѣе заразительнаго свойства, и мѣсто ихъ, хотя не вездѣ, заступили другія незаразительныя и менѣе опасныя горячки.

Сіи горячки воспріяли начало свое въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ многочисленныя непріятельскія войска безъ всякаго порядка и присмотра проходили; будучи совершенно лишены пропитанія, подкрѣпляющихъ средствъ, одежды, покрова и при нынѣшней стужѣ, находясь большею частію на свободномъ воздухѣ, блуждались въ безпрестанной тоскѣ и страхѣ, и болѣзни тогда тѣмъ опаснѣе становились, когда они будучи истощены и изнурены, получали случай вдругъ нападать на какую нибудь съ трудомъ похищенную пищу. Неминуемыя по-

слѣдствія таковаго бѣдственнаго состоянія столь ужасны, что превосходятъ всякое описаніе. Въ семъ ужасномъ положеніи находились многія тысячи, кои наконецъ въ великомъ количествѣ помѣщаемы были въ жильяхъ весьма тѣсныхъ, и по сему не возможно было, чтобы зараза не обнаружилась. При томъ еще древними врачами замѣчено, что ежели тѣ люди, коимъ въ прежнее время приписывали цынготное, а въ новѣйшіе времена гнилое или нервное состояніе (что болѣе ничего не означаетъ, какъ только разныя названія того состоянія, въ которомъ плотныя и жидкія части при таковыхъ обстоятельствахъ должны находиться) при вліяніи еще внѣшнихъ обстоятельствъ впадаютъ въ горячки, то таковыя горячки всегда бываютъ смертельны, что довольно доказываютъ гошпитальныя, лазаретныя, корабельныя и другія горячки.

Медицинскому Совѣту было предложено показать мѣры, которыя бы мо-

гли служить къ предохраненію къ училищамъ принадлежащихъ лицъ, какъ то: учащихъ и учащихся, отъ таковыхъ заразительныхъ горячекъ. Когда училища находятся въ городахъ большею частію не малолюдныхъ, то сіе предварительно уже показываетъ надобность, чтобы полиція съ своей стороны больныхъ военнослужащихъ и плѣнныхъ, для лѣченія старалась помѣщать въ отдаленныхъ домахъ; учащимъ же и учащимся строжайше подтвердить, что бы они не имѣли никакого сообщенія съ больными и даже съ здоровыми жителями тѣхъ домовъ, въ коихъ больные лежатъ.

Они должны во всемъ всевозможную чистоту наблюдать, платье и бѣлье почаще перемѣнять, часто смывать себя уксусомъ, и окроплять себя и платье свое хорошимъ уксусомъ же.

Какъ скоро кто либо изъ учащихся захвораетъ, то немедленно должно уда-

лить его отъ прочихъ и отнюдь не допускать къ сообщенїю съ другими; но сїе должно дѣлать въ надлежащее время и въ самомъ началѣ, когда признаки горячки начинаютъ оказываться, какъ то: особенное чувствїе слабости, боль головная, тошнота, частное подиранїе по кожѣ.

Одѣянїе должно быть сообразно времени года и особливо во время стужи довольно теплое, для сна ночью не болѣе семи часовъ опредѣлять должно.

Не должно перемѣнять образа жизни; особливо щи, борщь, огородныя овощи, плоды съ неиспорченнымъ мясомъ и рыбою, квасъ, пиво, клюква, также наливки весьма полезны. Само собою разумѣется, что учащїе и учащїеся должны избѣгать злоупотребленїя горячительныхъ напитковъ; впрочемъ взрослые могутъ безвредно слѣдовать своей привычкѣ и ежедневно при столѣ пить по рюмкѣ, но не болѣе, вина, что для нихъ не безполезно. Никто не долженъ

приходитъ въ училище съ тощимъ желудкомъ, но всегда напившись чего нибудь теплаго, къ чему особливо можно одобрять обыкновенной сбитень съ пряными зелїями.

Залы училищныя, равно какъ и жилыя покои, должно часто провѣтривать и предь самымъ началомъ ученїя курить порошками, коихъ составъ при семъ въ особенности показанъ, которые удобнѣе можно доставать, нежели курительный составъ Гитона Морво; притомъ же куренїе порошками и для дыханїя не столь тягостно, поелику въ порошкахъ селитренная и сѣрная кислоты содержатся во многихъ полезныхъ веществахъ другаго рода. По окончанїи ученїя должно опять немедленно повѣтрить залу; вообще для училищныхъ залъ, равно какъ и для жилыхъ покоевъ, чистый воздухъ весьма полезенъ. Надлежитъ однакожъ содержать въ оныхъ и надлежащую теплоту, смотря по мѣрѣ стужи.

Учащїе наблюдая порядочной образъ жизни, и утверждаясь на спасительныхъ правилахъ вѣры, должны благодушествовать и стараться собственнымъ примѣромъ возбуждать благодушїе въ юныхъ питомцахъ своихъ.

На послѣдокъ можно также съ пользою давать и самыя лѣкарства, коихъ предписанїе при семъ приложено, для подкрѣпленїя силъ, для поспѣшествованїя обращенїю соковъ, для укрѣпленїя желудка и возбужденїя бодрости. Прїемъ ихъ назначенъ для взрослыхъ; но можно также давать двѣ трети оныхъ молодымъ людямъ отъ 12ти по 14ть лѣтъ, а для отроковъ третью долью означенныхъ прїемовъ.

Сверхъ того еще замѣтить должно, что въ воспитательныхъ заведенїяхъ можно продолжать ученїе воспитанникамъ жительствующимъ въ оныхъ домахъ, но уже не принимать постороннныхъ учениковъ, ибо въ противномъ случаѣ сїе служило бы средствомъ не

только сообщить заразу вѣ воспитательномѣ заведенїи, но и вѣ городѣ распространить оную, поелику многїе изѣ учениковѣ вѣроятно принадлежали бы кѣ таковымѣ семействамѣ, кои уже заражены.

Также и унылость духа располагаетѣ кѣ заразѣ, и по сему всячески должно стараться вселять бодрость; притомѣ можно давать и предохранительныя средства, на примѣрѣ Эликсирѣ подѣ литерою А. или желудочныя капли подѣ литерою С. вѣ назначенномѣ тамѣ количествѣ.

Но ежели не смотря на сїи предосторожности болѣзнь оказывается вѣ воспитательныхѣ заведенїяхѣ, то должно прежде всего замѣчать, оказываются ли вышеописанныя начальныя признаки. Тогда нужно принять рвотный порошокѣ подѣ лит. Е, который купно причиняетѣ и испражненїе низомѣ; чрезѣ сїе болѣзнь не рѣдко вѣ самомѣ началѣ пресѣкается; тогда довольно употре-

бленіе лѣкарствъ подъ лит. А и С, три или четыре раза въ день.

Въ противномъ случаѣ таковыхъ больныхъ отправлять въ назначенное мѣсто, котораго учрежденіе и въ ономъ лѣченіе больныхъ предоставляется попеченію градскаго врача.

А.

ЭЛИКСИРЪ.

Померанцовой корки,
Корня желтой горечавки,
— ири или касатика,
— Гребника или Гравилата, каждаго по 18 золотниковъ. Все сїе столочь и налить двѣ бутылки хорошаго простаго вина, поставить въ тепломъ мѣстѣ и по чаще болтать; по прошествїи 5ти дней процѣдить; на тощахъ и предъ обѣдомъ и ужиномъ всякой разъ по столовой ложкѣ съ четырьмя ложками воды принимать.

В.

КУРИТЕЛЬНЫЙ ПОРОШОКЪ.

Взять можевельныхъ ягодъ,
Можевельнаго дерева,

Дягеля,

Корня ирнаго, каждаго по 2 фунта.

Селитры - - - 8 —

Сѣры - - - - 4 —

Ладану - - - - 2 —

Смѣшать въ видѣ порошка.

C.

ДЕШЕВЫЯ ЖЕЛУДОЧНЫЯ КАПЛИ СЛАВНАГО Фр. ГОФМАНА

Диппеловыхъ кислыхъ капель 8 золотниковъ.

Спирта трижды надъ самыми свѣжими ирными кореньями перегнаннаго 20 золотниковъ.

Принимать нѣсколько разъ въ день по 30ти капель.

D.

ДИППЕЛОВЫ КИСЛЫЯ КАПЛИ.

(Elixir acidum Dippelii.)

Винограднаго спирта перегнаннаго 1 фунтъ. Налить въ стеклянный про-

странный сосудъ, чрезъ воронку стеклянную по малу туда впущать крѣпкаго купороснаго масла 8 золотниковъ, съ тою осторожностїю, чтобъ стекло хорошо закупорить по каждомъ впусканїи. Когда обѣ вещи будутъ хорошо смѣшаны, то закупоривъ стекло такъ крѣпко, какъ можно поставить на нѣсколько дней для настаиванїя, покамѣстъ не окажется сильнаго запаха; чѣмъ больше стужа воздуха тѣмъ лучше.

Е.

Рвотный порошокъ.

Корня Ипекакуана, 20 гранъ.

Виносурмянной рвотной соли, 2 грана.

Принять разомъ съ водою, и запивать, когда дѣйствїе оказывается, теплый чай или говяжїй, или рыбный бульїонъ.